



LEGENDA/TABELAS

- DIVISÃO DO TERRENO
- DIVISÃO DAS SUB-BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
- ÁREA DA BACIA EM HECTARES
- CUIAS E SARJETAS
- SENTIDO DO ESCOAMENTO
- BOCA DE LOBO DUPLA
- BOCA DE LOBO TRIPLA
- BOCA DE LOBO QUADRUPLA
- SENTIDO DO ESCOAMENTO
- COMPRIMENTO EM m
- SARJETÃO
- PROFUNDIDADE DE CHEGADA m
- DIÂMETRO m
- COMPRIMENTO m
- GALERIA PROJETADA
- SENTIDO DO ESCOAMENTO
- DECLIVIDADE m/m
- NUMERAÇÃO PV
- COTA TAMPA
- PROFUNDIDADE
- COTA FUNDO
- POÇO DE VISITA
- ENROSCAMENTO DE PEDRA JOGADA Ø MÉDIO 0,20m
- FAIXA NON AEDIFICANDI

NOTAS:

- 1-UTILIZAR TUBOS DE CONCRETO PS-1 MENOR OU IGUAL A Ø0,50.
- 2-E DE CONCRETO ARMADO PA-2 PARA DIÂMETROS MAIORES OU IGUAIS A Ø0,60m;
- 3-OS RAMAIS DAS BOCAS DE LOBO TEM DECLIVIDADE MÍNIMA DE 1%;
- 4-TODAS AS TUBULAÇÕES DEVEM SER ASSENTADAS SOBRE LASTRO DE BRITA DE 0,10m DE ESPESSURA;
- 5-O ESCORAMENTO ADOPTADO FOI CONSIDERADO EM FUNÇÃO DA PROFUNDIDADE DA VALA, SEM ANÁLISE DO SOLO.
- 6-OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EXECUTOR DA OBRA, INDEPENDENTEMENTE DA INTERFERÊNCIA CONSTAR OU NÃO NOS DESENHOS DOS PROJETOS;

TÍTULO		Nº FOLHA	
<b>PROJETO DE DRENAGEM</b>		<b>01/02</b>	
NOME DO EMPREENDIMENTO:			
NOME DO PROPRIETÁRIO:			
ENDEREÇO COMPLETO:			
ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA	MATRICULA
0 10 20 30 (m)	1:1000	JAN/2019	
SITUAÇÃO SEM ESCALA		PROPRIETÁRIO	
		NOME: CPF/RG OU CNPJ:	
QUADRO DE ÁREAS		AUTOR DO PROJETO	
		NOME E TÍTULO PROFISSIONAL: Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: ART/RRT Nº:	
		RESPONSÁVEL TÉCNICO	
		NOME E TÍTULO PROFISSIONAL: Nº DO REGISTRO PROFISSIONAL: ART/RRT Nº:	
APROVAÇÃO PREFEITURA			